

Többféle márkát, és típust forgalmazunk indító akkumulátorból.
Néhány típus műszaki adatait az alábbiakban tesszük közzé.

ELECTRIC POWER.		
Típus	EN szerinti hidegindító kéesség Icc (A)	Méret H*SZ*M (mm)
12V 40Ah J+ "KOCKA" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	330	175*175*190
12V 40Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	300	187*127*227
12V 40Ah B+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	300	187*127*227
12V 45Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	360	210*175*175
12V 45Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 190 mm MAGAS	360	210*175*190
12V 45Ah B+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	360	210*175*175
12V 45Ah J+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	430	238*129*225
12V 45Ah B+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	430	238*129*225
12V 50Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	420	210*175*190
12V 55Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	450	241*175*175
12V 55Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 190 mm MAGAS	450	241*175*190
12V 55Ah B+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	450	241*175*175
12V 60Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	500	241*175*175
12V 60Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 190 mm MAGAS	500	241*175*190
12V 60Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	500	232*173*225
12V 60Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	500	232*173*225
12V 66Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	540	276*175*175
12V 70Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	600	260*173*222
12V 70Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	600	260*173*222
12V 72Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	680	276*175*175
12V 75Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 190 mm MAGAS	680	276*175*190
12V 72Ah B+	640	276*175*175
12V 88Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	720	352*175*190
12V 90Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	720	312*175*175
12V 90Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	720	312*175*190
12V 100Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	800	352*175*190
12V 100Ah B+	760	352*175*190
12V 100Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	750	303*173*225
12V 100Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	750	303*173*225
12V 110Ah J+ IVECO MF	740	350*175*239
12V 110Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	850	393*175*190
12V 125Ah J+	750	345*173*286
SHD Tehergépjármű akkumulátorok		
12V 185Ah SHD B+ KÖZPONTI GÁZELVEZETÉSES	1100	513*223*223
12V 225Ah SHD B+ KÖZPONTI GÁZELVEZETÉSES	1250	518*274*240
HD Tehergépjármű akkumulátorok		
6V 190Ah "MTZ"	1000	402*175*235
12V 110Ah HD B+	800	511*175*212
12V 140Ah HD B+	850	513*189*223
12V 150Ah HD B+	900	513*189*223
12V 155Ah HD J+	900	511*175*226
12V 155Ah HD B+	900	511*175*226
12V 170Ah HD B+	1000	513*223*223
12V 180Ah HD B+	1000	513*223*223
12V 180Ah HD B+ KÖZPONTI GÁZELVEZETÉSES	1000	513*223*223
12V 210Ah HD B+	1100	518*274*240
12V 220Ah HD B+	1150	518*274*240
12V 220Ah HD B+ KÖZPONTI GÁZELVEZETÉSES	1150	518*274*240
EFB TECHNOLOGY		
12V 60Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	640	241*175*190
12V 65Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	680	276*175*175
12V 70Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	760	276*175*190
12V 80Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	800	312*175*190
12V 95Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	850	352*175*190
STRONG FRAME TECHNOLOGY		
12V 54Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	510	210*175*175
12V 56Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	540	210*175*190
12V 64Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	600	241*175*175
12V 67Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	640	241*175*190
12V 74Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	720	276*175*175
12V 77Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	730	276*175*190
12V 85Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	800	312*175*175
12V 92Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	810	312*175*190
12V 100Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	920	352*175*190

JÁSZ AKKU		
12V 40Ah J+ "KOCKA" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	330	175*175*190
12V 40Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	300	187*127*227
12V 40Ah B+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	300	187*127*227
12V 45Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	360	210*175*190
12V 45Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 175 mm ALACSONY	360	210*175*175
12V 45Ah B+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	360	210*175*175
12V 45Ah J+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	390	238*129*225
12V 45Ah B+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	390	238*129*225
12V 50Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	420	210*175*190
12V 55Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	450	241*175*190
12V 55Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 175 mm ALACSONY	450	241*175*175
12V 55Ah B+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	450	241*175*175
12V 60Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	500	241*175*190
12V 60Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 175 mm ALACSONY	500	241*175*175
12V 60Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	500	232*173*225
12V 60Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	500	232*173*225
12V 66Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	540	276*175*175
12V 70Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	600	260*173*222
12V 70Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	600	260*173*222
12V 72Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	640	276*175*175
12V 75Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	680	276*175*190
12V 90Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	720	312*175*190
12V 90Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 175 mm ALACSONY	720	312*175*175
12V 88Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	720	352*175*190
12V 100Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	800	352*175*190
12V 100Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	750	303*173*225
12V 100Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	750	303*173*225
12V 110Ah J+ IVECO MF	740	350*175*239
12V 110Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	850	393*175*190
12V 125Ah J+	750	345*173*286
EFB TECHNOLOGY		
12V 60Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	640	241*175*190
12V 65Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	680	276*175*175
12V 70Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	760	276*175*190
12V 80Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	800	312*175*190
12V 95Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	850	352*175*190
STRONG FRAME TECHNOLOGY		
12V 56Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	540	210*175*190
12V 67Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	640	241*175*190
12V 77Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	730	276*175*190
12V 92Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	810	312*175*190
12V 100Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor)	920	352*175*190

"MF" Teljesen zárt akkumulátorok fektetve is beépíthetőek

<i>JP MOTO</i>	Feszültség (V)	Kapacitás 10HR (Ah)	Külső méretek (±1mm)		
			Hossz.	Szél.	Mag.
Y-6N2-2A	6	2	70	46	95
Y-6N4-2A	6	4	70	70	95
Y-6N4-2A-4	6	4	70	70	95
Y-6CB8-3B	6	8	120	71	95
Y-B49-6	6	10	91	83	160
Y-6N11A-3A	6	11	120	60	128
Y-B38-6A	6	13	119	83	161
Y-12N5 5A-3B	12	5,5	104	91	114,5
Y-12N10-3B	12	10	134	90	145
Y-CB3L-A	12	3	98	56	111
Y-CB4L-B	12	4	120	70	92
Y-CB5L-B	12	5	120	61	130
Y-CB7-A	12	8	135	75	134
Y-CB7C-A	12	8	130	90	116
Y-CB7L-B2	12	8	136	76	131
Y-CB9L-A2	12	9	136	75	138
Y-CB9-B	12	9	137	75	139
Y-CB10L-A2	12	11	135	90	145
Y-CB12A-A	12	12	134	80	160
Y-CB12AL-A2	12	12	135	81	162
Y-CB14-A2	12	14	134	89	164
Y-CB14-B2	12	14	134	89	164
Y-CB14L-A2	12	14	134	89	164
Y-CB14L-B2	12	14	134	89	164
Y-CB16AL-A2	12	16	205	70	162
Y-CB16B-A	12	16	150	90	158
Y-HCB16A-A	12	16	146	88	180
Y-CB16L-B	12	19	175	100	155
Y-CB16CL-B	12	19	175	100	175
Y-C50-N18L-A	12	20	206	92	160
Y-CB30L-B	12	30	168	132	176
Y-CB30CL-B	12	30	168	132	192
Y-C60-N30L-A	12	30	185	126	170
Y-U1RMF-X	12	30	205	132	160/185
Y-U1MF-X	12	30	205	132	160/185
Y-YTR4A-BS	12	2,5	113	48	85
Y-YTX4B-BS	12	2,3	113	39	85
Y-YTX4L-BS	12	3	114	70	85
Y-YTX5L-BS	12	4	114	70	105
Y-YTZ5-BS	12	4	114	70	85
Y-YTX7A-BS	12	6	151	87	93
Y-YTX7L-BS	12	6	114	70	130
Y-YT7B-BS	12	6	150	65	92
Y-YTZ7-BS	12	5	113	70	105
Y-YTX9-BS	12	8	151	87	106
Y-YT9B-BS MF	12	8	150	69	102
Y-YTZ10-BS MF	12	8,5	151	87	94
Y-YTX12-BS	12	10	151	87	130
Y-YTX12A-BS	12	10	151	87	106
Y-YT12B-BS	12	10	150	69	130
Y-YTZ12-BS MF	12	11	150	87	110
Y-YTX14-BS	12	12	151	87	146
Y-YT14B-BS MF	12	12	150	69	145
Y-YTZ14-BS MF	12	12	150	87	110
Y-YTX16-BS	12	14	151	87	158
Y-YTX20CH-BS	12	18	150	87	161
Y-YTX20L-BS	12	18	175	87	155
Y-YS12-18	12	18	181	77	167