

**Az alábbi típusú ólomsavas és zselés cellákból kiépíthető
24V, 36V, 48V, 80V akkumulátor**

DIN típus	Ólomsavas cellák műszaki adatai				
	Kapacitás C ₅ (Ah)	H (mm)	SZ (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)
2PzS 120L	120	47	198	340	365
3PzS 180L	180	65	198	340	365
4PzS 240L	240	82	198	340	365
5PzS 300L	300	100	198	340	365
6PzS 360L	360	118	198	340	365
7PzS 420L	420	135	198	340	365
8PzS 480L	480	155	198	340	365
2PzS 160L	160	47	198	405	430
3PzS 240L	240	65	198	405	430
4PzS 320L	320	82	198	405	430
5PzS 400L	400	100	198	405	430
6PzS 480L	480	118	198	405	430
7PzS 560L	560	135	198	405	430
8PzS 640L	640	155	198	405	430
2PzS 180L	180	47	198	475	500
3PzS 270L	270	65	198	475	500
4PzS 360L	360	82	198	475	500
5PzS 450L	450	100	198	475	500
6PzS 540L	540	118	198	475	500
7PzS 630L	630	135	198	475	500
8PzS 720L	720	155	198	475	500
2PzS 210L	210	47	198	515	543
3PzS 315L	315	65	198	515	543
4PzS 420L	420	82	198	515	543
5PzS 525L	525	100	198	515	543
6PzS 630L	630	118	198	515	543
7PzS 735L	735	135	198	515	543
8PzS 840L	840	155	198	515	543
2PzS 230L	230	47	198	570	595
3PzS 345L	345	65	198	570	595
4PzS 460L	460	82	198	570	595
5PzS 575L	575	100	198	570	595
6PzS 690L	690	118	198	570	595
7PzS 805L	805	135	198	570	595
8PzS 920L	920	155	198	570	595
2PzS 250L	250	47	198	570	595
3PzS 375L	375	65	198	570	595
4PzS 500L	500	82	198	570	595
5PzS 625L	625	100	198	570	595
6PzS 750L	750	118	198	570	595
7PzS 875L	875	135	198	570	595
8PzS 1000L	1000	155	198	570	595
3PzS 420L	420	65	198	720	745
4PzS 560L	560	82	198	720	745
5PzS 700L	700	100	198	720	745
6PzS 840L	840	118	198	720	745
7PzS 980L	980	135	198	720	745
8PzS 1120L	1120	155	198	720	745
3PzS 465L	465	65	198	720	745
4PzS 620L	620	82	198	720	745
5PzS 775L	775	100	198	720	745
6PzS 930L	930	118	198	720	745
7PzS 1085L	1085	135	198	720	745
8PzS 1240L	1240	155	198	720	745
2PZB150	150	158	45	510	535
2PZB200	200	158	45	605	630
3PZB225	225	158	61	510	535
3PZB300	300	158	61	605	630
4PZB300	300	158	77	510	535
4PZB400	400	158	77	605	630

Zselés cellák	
Típus	(Ah)
2PzV110	110
3PzV165	165
4PzV220	220
5PzV275	275
6PzV330	330
7PzV385	385
2PzV140	140
3PzV210	210
4PzV280	280
5PzV350	350
6PzV420	420
2PzV160	160
3PzV240	240
4PzV320	320
5PzV400	400
6PzV480	480
2PzV200	200
3PzV300	300
4PzV400	400
5PzV500	500
6PzV600	600
2PzV240	240
3PzV360	360
4PzV480	480
5PzV600	600
6PzV720	720
2PzVB122	122
3PzVB183	183
4PzVB244	244
2PzVB142	142
3PzVB213	213
4PzVB284	284
2PzVB170	170
3PzVB255	255
4PzVB340	340

Alacsony karbantartást igénylő, helyhezkött, megújuló energia tároló / RES JPOPzS cella

Cella típus	Cella típus rendelési kód	Cella kapacitás C10 (Ah) Uf=1,8V 20°C-on	Dimenziók			súly kg	
			hossz (mm)	szél (mm)	magasság H/H1 (mm)	száraz	töltött
3 JP-OPzS265	361 3TO 265 030	265	198	83	475-2/495-2	12,80	18,10
4 JP-OPzS353	361 4TO 353 030	352		101		16,40	22,60
5 JP-OPzS442	361 5TO 442 030	442		119		19,60	28,20
4 JP-OPzS500	361 4TO 500 030	500	198	101	608-2/628-2	22,00	30,50
5 JP-OPzS625	361 5TO 625 030	625		119		26,80	37,10
6 JP-OPzS750	361 6TO 750 030	750		137		32,40	44,80
7 JP-OPzS875	361 7TO 875 030	875		155		36,20	49,70